

# *Klizni Sistemi*

*[Korisničko upustvo]*

**Sadržaj dokumenta**

<i>Prijava na sistem</i>	3
<i>Odjava sa sistema</i>	3
<i>Kreiranje nove porudžbine</i>	3
<i>Definisanje svetlog Otvora</i>	4
<i>Definisanje Vrsta šina</i>	5
<i>Izbor vrsta rukohvata i horizontalnog profila</i>	6
<i>Odabir vrste obrade rukohvata</i>	6
<i>Odabir dodatka rukohvata</i>	7
<i>Definisanje broja vrata</i>	7
<i>Mehanizmi i usporivači</i>	8
<i>Definisanje polja i ispune</i>	9
<i>Ostali podaci neophodni za poručivanje</i>	10
<i>Podaci za obračun cene</i>	10
<i>Pregled radnog naloga</i>	11
<i>Pregled porudžbenice</i>	12

## Prijava na sistem

Sistemu se pristupa preko pretraživača na web adresi <http://kliznisistemi.europrofil.rs/>

Nakon učitavanja stranice prikazaće se forma za prijavu na sistem gde je potrebno uneti Korisničko ime (username) i Lozinku (Password) korisnika. Korisničko ime i lozinka su isti kao i za aplikaciju za Klizna Vrata.

**Napomena:** Korisničko ime i lozinku za prijavu je moguće dobiti od prodajne podrške Europrofila.

Klik na dugme "Log in" otvoriće Početnu Stranu sistema (Home).

## Odjava sa sistema

Aplikacija je napravljena tako da gašenjem browsera ćete biti automatski izlogovani iz sistema.






## Kreiranje nove porudžbine

Na početnom ekranu aplikacije videćete prikaz izgleda sistema koje možete odabrati za konfiguraciju



**Europrofil**

Dobrodošli u aplikaciju za izračunavanje dimenzija okova, ispune i cena za klizna vrata ponuđenih sistema.

 <p style="color: red; font-size: small;">detaljnije</p>	 <p style="color: red; font-size: small;">detaljnije</p>	 <p style="color: red; font-size: small;">detaljnije</p>												
<b>Mehanizam EP 10 nosivosti od 25kg do 70kg</b>	<b>Mehanizam EP 18 N nosivosti od 15kg do 60kg</b>	<b>Mehanizam EP 04 nosivosti od 15kg do 60kg</b>												
<table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b></td> <td>DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b></td> </tr> <tr> <td>ŠIRINA VRATA <b>50cm - 140cm</b></td> <td>VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b></td> </tr> </table>	VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b>	DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b>	ŠIRINA VRATA <b>50cm - 140cm</b>	VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b>	<table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b></td> <td>DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b></td> </tr> <tr> <td>ŠIRINA VRATA <b>50cm - 140cm</b></td> <td>VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b></td> </tr> </table>	VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b>	DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b>	ŠIRINA VRATA <b>50cm - 140cm</b>	VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b>	<table style="width: 100%; font-size: x-small;"> <tr> <td>VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b></td> <td>DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b></td> </tr> <tr> <td>ŠIRINA VRATA <b>15cm - 120cm</b></td> <td>VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b></td> </tr> </table>	VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b>	DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b>	ŠIRINA VRATA <b>15cm - 120cm</b>	VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b>
VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b>	DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b>													
ŠIRINA VRATA <b>50cm - 140cm</b>	VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b>													
VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b>	DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b>													
ŠIRINA VRATA <b>50cm - 140cm</b>	VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b>													
VRSTA ISPUNE <b>Staklo, iverica, MDF</b>	DEBLJINA ISPUNE <b>4mm - 18mm</b>													
ŠIRINA VRATA <b>15cm - 120cm</b>	VISINA VRATA <b>30cm - 320cm</b>													
 <p style="color: red; font-size: small;">detaljnije</p>	 <p style="color: red; font-size: small;">detaljnije</p>													
<b>Mehanizam EP 18 nosivosti od 15kg do 60kg</b>	<b>Mehanizam PKM 80 nosivosti od 15kg do 60kg</b>													

Odabarete mehanizam koji želite na toj skici imate i opciju **detaljnije** koja vas vodi na stranicu na sajtu Europrofila gde se nalazi pomenuti mehanizam sa detaljnijim opisom, zatim **galerija** gde možete da vidite slike u razičitim obradama datog rama kao i tehnički crtež.

**Sistemi za klizna plakarska vrata sa osloncem na donju šinu**

Home · Proizvodi · Mehanizmi i sistemi za plakarska klizna vrata · Sistemi za klizna plakarska vrata sa osloncem na donju šinu

### EP 10 sistem

EP-10 je sistem za izradu kliznih plakarskih vrata nosivosti od 45kg do 60kg.

Mogućnost ugradnje ispune debljine 4mm, 10mm i 18mm - iverica, medijapan, staklo 4mm. Drvena ispunja deblja od 10mm mora biti falcovana, tj. svedena na 9,8mm (vidi sliku).

Vrata, kao i čitav sistem karakteriše veoma lako podešavanje po horizontali i vertikali, tako da je sistem moguće prilagoditi skoro svim prostorima.

Jednokanalne, dvokanalne gornje i donje šine, pregradni H profili, različite vrste rukohvata (simetrični i asimetrični), mehanizmi nosivosti do 45kg i do 60kg i usporivači vrata, pružaju neograničene mogućnosti u izradi plakara i uređenju prostora. Ukoliko se ne koriste usporivači vrata, u ponudi imamo donje i gornje stopere - pozicionere kliznih vrata. Usporivači za klizna vrata EP-10 su maksimalne nosivosti 50kg.

Završna obrada aluminijumskih profila za izradu kliznih vrata EP-10 je srebro mat i bronza met eloksaža.

Aluminijumski eloksirani rukohvati EP 10-876 i EP 10-875 koriste četkicu na lepljenje, dok Al rukohvati EP 10-78/N, EP 10-77, EP 10-79 koriste četkicu na uvlačenje. Najlonska četkica služi da spreči direktno udaranje rukohvata u bočnu stranu korpusa priikom zatvaranja vrata, a takođe može se koristiti kao barijera za prolaz prašine unutar plakara, kada bi bila postavljena u prostor između dvoje vrata. Četkice su dostupne u crnoj, beloj, sivoj i braon boji.

Svi aluminijumski profili koji su potrebni za izradu kliznih vrata su dužine 6m, osim Al rukohvata koji su 5,5m dužine.

[YouTube uputstvo - Izrada staklenih kliznih vrata EP-10, bez podeonih H profila.](#)

U nastavku u jeziku Uputstva možete preuzeti PDF uputstvo za klizna plakarska vrata EP10, pored uputstva nalazi se i porudžbenica.

Delovi sistema   Uputstva   Pitanja korisnika

**Napomena: Jedan nalog se može odnositi samo na jedan mehanizam**

## Definisanje svetlog Otvora

Nakon odabira mehanizma ulazite u aplikaciju gde vam se za odabrani mehanizam nudi opcija definisanja svetlog otvora. Ovo je neophodan podatak tako da ge morate popuniti. Pod dimenzijama svetlog otvora podrazumevaju se dimenzije **unutrašnjosti** plakara, tj. tačna visina od poda do plafona i od leve do desne bočne stranice plakara.

**Mehanizam EP 10**

NOŠIVOST PO VRATIMA	VRSTA ISPUNE	DEBLJINA ISPUNE	ŠIRINA VRATA	VISINA VRATA
25kg - 70kg	Staklo, iverica, MDF	4mm - 18mm	50cm - 140cm	30cm - 320cm

1. Osnovni podaci   2. Izborak Vrata   3. Izborak Vertikalna polja   4. Izborak Porudžbanje

**SVETLI OTVOR**

Molimo Vas, upišite dimenzije svetlog otvora.

Visina (H):  cm

Širina (S):  cm

Definišite taraj vrata i rukohvate da biste videli šemu vrata.

## Definisanje Vrsta šina

Naredni korak je definisanje šina. Postoji mogućnost odabira jednokanalne šine ukoliko želite da radite prolazna ili pregradna vrata. Tačan opis šina sa dimenzijama možete pogledati na sajtu europrofila.

### VRSTA ŠINA

Molimo Vas, odaberite vrstu šina.



Dvokanalna šina



Gornja šina



Donja šina

Jednokanalna šina



Gornja šina



Donja šina

Dužina gornje šine:

320

cm



Ručni unos

Dužina donje šine:


320

cm



Ručni unos

Klikom na sličicu šine otvara se uvećana slika kako biste bili sigurni u svoj izbor



Nakon što ste uneli sve podatke vezano za šine, prelazite na naredni korak

## Izbor vrsta rukohvata i horizontalnog profila


Sledeći obavezan korak je izbor rukohvata i horizontalnog profila.

### VRSTA RUKOHVATA I HORIZONTALNOG PROFILA

Izbor rukohvata utiče na širinu vrata. Molimo vas, izaberite vrstu rukohvata:



Izaberite horizontalni profil.



## Odabir vrste obrade rukohvata

Za varijatu plastifikacije odaberete mat ili sjaj i neophodno je da se unese RAL boja koja se želi.

### OBRADA RUKOHVATA

Molimo Vas, odaberite površinsku obradu rukohvata:

Plastifikacija u boji, sjaj EP 10

Plastifikacija u boji, mat EP 10

Unesite RAL kod boje

Mat bronza EP 10

Mat srebro EP 10

## Odabir dodatka rukohvata

Dodatak rukohvata je bočni zaptivač ili ublaživač zatvaranja vrata. Obično je to četkica dužine vlakana od 5 do 7 mm ili guma u sivoj boji. U zavisnosti od vrste rukohvata četkica može da bude samolepljiva ili se uvlači u predviđeni kanal na rukohvatu.

Nakon odabira vrste dodatka, otvoriće se novo polje za izbor boje dodatka.

**DODATAK RUKOHVATA** //////////

Odaberite dodatak za rukohvat. ?

Dodatak:

- Izaberite vrstu dodatka -
- Izaberite vrstu dodatka -

## Definisanje broja vrata

Prvi korak na ovom koraku predstavlja definisanje broja vrata plakara. Nakon što ste uneli željeni broj vrata prikazaće se dodatne opcije koje je neophodno definisati uz interaktivni grafički prikaz sa desne strane kako biste uvek imali jasnu ideju kako menjanje dimenzija i parametara izgleda u realnom vremenu i kako će vizuelno izgledati.

U zavisnosti od širine plakara i rasporeda unutrašnjosti odabira se broj vrata. Potrebno je voditi računa da se vrata kreću u granicama od 50 do 140 cm. Optimalan rad se pruža u dimenzijama od 80 do 110 cm. Strelicom pored polja broja vrata možemo povećavati ili smanjiti željeni broj vrata.

Aplikacija će automatski podeliti dimenzije koju ste uneli na prethodnom koraku sa brojem vrata koje ste uneli. Vi naravno možete ručno izmeniti širinu za svaka vrata pojedinačno.

1. KORAK  
Osnovni podaci
2. KORAK  
Vrata
3. KORAK  
Vertikalna polja
4. KORAK  
Poručivanje

### ŠIRINA VRATA

Odaberite broj vrata. ?

Broj vrata:

Definišite dimenzije pojedinačnih vrata. ?

Širina Vrata 1:    Ručni unos

Levi rukohvat: EP 875 Simetrični rukohvat

Desni rukohvat: EP 875 Simetrični rukohvat

---

Širina Vrata 2:    Ručni unos

Levi rukohvat: EP 875 Simetrični rukohvat

Desni rukohvat: EP 875 Simetrični rukohvat

---

Širina Vrata 3:    Ručni unos

Levi rukohvat: EP 875 Simetrični rukohvat

Desni rukohvat: EP 875 Simetrični rukohvat

## Mehanizmi i usporivači

Naredni korak pri kreiranju radnog naloga i porudžbenice je odabir mehanizama i usporivača. Ukoliko želite meko zatvaranje vrata u poslednjih 5-8 cm potrebno je definisati poziciju usporivača. Usporivač omogućava tiho zatvaranje vrata čija ukupna težina ne bi trebalo da prelazi 50 kg. Za varijatu plastifikacije odaberete mat ili sjaj i neophodno je da se unese RAL boja koja se želi.

1. KORAK  
Osnovni podaci
2. KORAK  
Vrata
3. KORAK  
MEHANIZMI I USPORIVAČI
4. KORAK  
Poručivanje

Molimo Vas, definišite broj i položaj usporivača. ?

<
<
>
>

Izaberite željeni mehanizam za svaka vrata.

Vrata 1:

Vrata 2:

Vrata 3:

EP-10 OP soft close dupli toč.	↕
EP-10 OP soft close dupli toč.	↕
EP-10 OP soft close dupli toč.	↕

< PRETHODNI KORAK
SLEDEĆI KORAK >

Klikom na dugme sledeći korak prelazite na polje za definiciju polja i ispune za svaka pojedinačna vrata.



Nakon toga možete da izaberete vrstu ispune koju želite ili opciju bez ispune.

## Definisanje polja i ispune

Na ovom koraku za svaka vrata pojedinačno definišete broj polja i ispunu za svako polje.

Klikom na dugme dodaj polje dodaje se novo polje na vratima koja ste selektovali.

The diagram shows a window divided into six panes:

- 1.a**: Širina polja: 83.60, Visina polja: 150.00, Staklena ispuna 4 mm - Ogledalo 4 mm sa sigurnosnom folijom
- 1.b**: Širina polja: 83.60, Visina polja: 99.70, Staklena ispuna 4 mm - Ogledalo
- 2.a**: Širina polja: 112.60, Visina polja: 250.00, Staklena ispuna 4 mm - Dekorativno staklo - Parsol Sivo staklo
- 3.a**: Širina polja: 112.60, Visina polja: 83.13, Staklena ispuna 4 mm - Ogledalo - Ogledalo 4 mm sa sigurnosnom folijom
- 3.b**: Širina polja: 112.60, Visina polja: 83.13, Staklena ispuna 4 mm - Dekorativno staklo - Hemijski satinirano staklo
- 3.c**: Širina polja: 112.60, Visina polja: 83.13, Staklena ispuna 4 mm - Dekorativno staklo - Parsol Braon staklo

I na ovom koraku aplikacija automatski preračunava i simetrično deli visinu sabrojem polja koja ste definisali.

Ukoliko želite da možete selektovati polje „Ručni unos“ i ručno uneti željene duimenzije.

Nakon što ste definisali visinu polja, nudi Vam se opcija da definišete ispunu za to polje. Ponuđene opcije ispune zavisi od odabranog mehanizma.

U zavisnosti od toga da li ste odabrali staklenu ispunu ili ivericu, biće vam ponudjene dodatne podopcije, ukoliko je staklena ispuna, biće vam ponudjeno staklo sa folijom, dekorativno staklo ili ogledalo. U zavisnosti od odabrane opcije, biće Vam ponudjene raspoložive opcije za taj tip ispune. Ukoliko odaberete ociju ispune sa folijom u boji, neophodno je da navedete naziv ili šifru folije. Isto važi i za ispunu od iverice. U zavisnosti od odabrane opcije, biće vam ponudjene adekvatne debljine i potrebno je da unesete naziv ispune.

Kada ste uneli sve neophodne parametre, kliknite na dugme sledeći korak.

**Ostali podaci neophodni za poručivanje**

Na ovom koraku je potrebno uneti ostale važne informacije i napomene od značaja za naše inženjere u radionici.

Konfekcioniranje je prva ponuđena opcija gde je potrebno da nam kažete ukoliko sami želite da sklopite vrata od pripremljenih elemenata. Ukoliko želite da mi to uradimo za Vas ostavite sva polja odštiklirana. U sledećem koraku je potrebno da nam dostavite podatke o naručiocu. Aplikacija će auitomatski popuniti Vaše podatke, ali ako želite možete ih izmeniti

**OSNOVNE INFORMACIJE**

Ime/Naziv poručioca:	<input type="text" value="Dress For sucess"/>
Telefon:	<input type="text" value="06354345434"/>
Adresa poručioca:	<input type="text" value="Dress adresa"/>
Adresa za isporuku:	<input type="text" value="adresa dostave"/>
Željeni datum isporuke:	<input type="text"/>
Interni broj porudžbenice:	<input type="text"/>

**Podaci za obračun cene**

Ukoliko imate rabat na okov ili ispune, unesite iznos rabata u polja.

**PODACI ZA OBRAČUN CENE**

Ukoliko imate rabat na okov ili ispune, unesite iznos rabata u polja ispod.

Rabat na okov:	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="%"/>
Rabat na ispune:	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="%"/>

Uključi detaljan obračun cene u porudžbenicu

Ukoliko je selektovano polje Uključi detaljan obračun cene u porudžbenicu na porudžbenici će biti izlistane sve stavke sa detaljnim obračunom cena

Poslednji korak rezervisan je za dodatne napomene.

Na dnu strane ćete videti okvirni obračun cene za sistem koji ste definisali. Ukoliko ste saglasni sa ponudom i specifikacijom kliknite na dugme pregled naloga.

OKVIRNA CENA	
Okvirna cena, u RSD, izaberite željeno selektovanjem odgovarajućih kvadratića	
<input checked="" type="checkbox"/> Okovi	18151.47
<input checked="" type="checkbox"/> Staklene ispune	22099.10
<input checked="" type="checkbox"/> Konfekcioniranje	192.50
<input checked="" type="checkbox"/> Sklapanje	1463.00
<b>Cena bez PDV-a: 41906.07</b>	

## Pregled radnog naloga

Poslednji korak pre slanja porudžbenice predstavlja pregled radnog naloga. Na ovoj stranici ćete imati detaljan pregled kompletne porudžbine, utrošaka materijala kao i svih ostalih parametara koje ste definisali na prethodnim koracima. Molim Vas pogledajte detaljno sve parametre i ukoliko ste saglasni kliknite na dugme završi porudžbinu.

Ukoliko ste uočili neku grešku kliknite na dugme izmeni nalog i ispravite nepravilnost koju ste uočili.

Radni nalog		Porudžbenica	
<b>RADNI NALOG</b>		<a href="#">← IZMENI NALOG</a> <a href="#">ZAVRŠI PORUĐBINU</a>	
ISO 9001 broj dokumenta: EP-P12- 06 Izdanje: 1	Broj radnog naloga:	Broj porudžbenice:	Datum: 29.06.2020.
<b>PODACI O KUPCU</b>			
Ime:	Intellex		
Telefon:	06354345434		
Adresa:	intellex adresa		
Adresa za dostavu:	adresa dostave		
Željeni datum isporuke:	15.10.2020		
Interni broj porudžbenice:			
Napomene			

## Pregled porudžbenice

Klikom na tab porudžbenica možete pogledati detaljnu specifikaciju porudžbenice sa detaljnim pregledom svih cena

PORUDŽBENICA

◀ IZMENI PORUDŽBENICU
ZAVRŠI PORUDŽBINU

---

Broj porudžbenice:

Datum:  
29.06.2020.

---

**ŠEMA**

---

**OBRAČUN CENE**

STAVKA	CENA BEZ POPUSTA	POPUST	CENA SA POPUSTOM
Vrata po meri (3 x 7857.78)	23573.33	23.00%	18151.47
Staklene ispune	25112.62	12.00%	22099.10
Ostale ispune	0.00	-	0.00
Konfekcioniranje	250.00	23.00%	192.50
Sklapanje	1900.00	23.00%	1463.00
<b>UKUPNO</b>			<b>41906.07 RSD</b>
<b>PDV (20.00%)</b>			<b>8381.21 RSD</b>
<b>UKUPNO sa PDV-om</b>			<b>50287.28 RSD</b>

---

**PODACI O KUPCU**

Ime: Intellex  
 Telefon: 06354345434  
 Adresa: intellex adresa  
 Adresa za dostavu: adresa dostave  
 Željeni datum isporuke: 15.10.2020  
 Interni broj porudžbenice:

---

**Napomene**

---

Potvrđujem da su podaci u porudžbenici tačni.

---

POTPIS KUPCA

Ponudu sastavio:

---

POTPIS ZAPOSLENOG

Ukoliko ste na prethodnom koraku označili detaljan prikaz cene, napregledu porudžbenice ćete videti sekciju Detaljni obračun cene po stavkama

DETALJNI OBRACUN CENE								
<b>Okov</b>								
ŠIFRA	STAVKA	JEDINICA MERE	CENA PO JEDINICI	KOLIČINA	OBRAČUNATA KOLIČINA	CENA BEZ POPUSTA	POPUST	CENA SA POPUSTOM
514	Gornja šina - Mat bronza EP 10	m	825.00	3.20	3.50	2887.50	23.00%	2223.38
510	Donja šina - Mat bronza EP 10	m	330.00	3.20	3.50	1155.00	23.00%	889.35
720	EP 876 Asimetrični rukohvat	m	671.00	15.36	16.50	11071.50	23.00%	8525.06
	Samolepljiva četkica - Svetlo siva	m	31.76	15.36	15.36	487.83	23.00%	375.63
512	Gornja vođica - Mat bronza EP 10	m	291.50	3.12	3.50	1020.25	23.00%	785.59
511	Donja vođica - Mat bronza EP 10	m	550.00	3.12	3.50	1925.00	23.00%	1482.25
513	H-profil za EP 10	m	269.50	3.12	3.50	943.25	23.00%	726.30
1778	EP-18 -meh.60 gk podesivi	kom	521.00	3	3	1563.00	23.00%	1203.51
	EP-PVC profil 306 SP	m	90.00	27.62	28.00	2520.00	23.00%	1940.40
<b>Ispune</b>								
ŠIFRA	STAVKA	JEDINICA MERE	CENA PO JEDINICI	KOLIČINA	OBRAČUNATA KOLIČINA	CENA BEZ POPUSTA	POPUST	CENA SA POPUSTOM
	Stop sol sivo staklo	m2	3150.00	2.63	2.90	9124.21	12.00%	8029.31
	Ogledalo 4 mm sa sigurnosnom folijom	m2	2100.00	0.88	0.96	2022.66	12.00%	1779.94
	Stop sol braon staklo	m2	3150.00	0.88	0.96	3033.98	12.00%	2669.90
	Ogledalo 4 mm bronza sa sigurnosnom folijom	m2	3465.00	0.88	0.96	3337.38	12.00%	2936.90
	Ogledalo 4 mm sa sigurnosnom folijom	m2	2100.00	1.32	1.45	3037.75	12.00%	2673.22
	Stop sol braon staklo	m2	3150.00	1.32	1.45	4556.63	12.00%	4009.84
<b>Konfencioniranje</b>								
ŠIFRA	STAVKA	JEDINICA MERE	CENA PO JEDINICI	KOLIČINA	OBRAČUNATA KOLIČINA	CENA BEZ POPUSTA	POPUST	CENA SA POPUSTOM
EP10CONF	Konfencioniranje vrata	kom	250.00	1	1	250.00	23.00%	192.50

Ukoliko ste saglasni sa ponudom, kliknite na dugme Završi porudžbinu u gornjem desnom uglu.