



Okov za nameštaj

2019

Poštovani,

U narednim stranicama možete pogledati našu ponudu okova za nameštaj.
Trudili smo se da u našem poslovanju uvek ponudimo što kvalitetnije proizvode
sa jasnim objašnjenjem za koju su primenu namenjeni.

Na prvom mestu su nam uvek bili funkcionalnost i izgled proizvoda
koji mora da prati savremene trendove u izradu nameštaja.

Poverenje koje ste nam ukazali u proteklih šesnaest godina, znak je da smo na pravom putu,
a želja nam je da i dalje rastemo sa Vama.

euro*profill*



Sadržaj kataloga

Dekoratívne ručice za nameštaj	1
--------------------------------	---

Dekoratívni čiviluci za nameštaj	30
----------------------------------	----

Nogice, distanceri, noge stola i prateći elementi	36
---	----

Rozetne i utičnice za nameštaj	53
--------------------------------	----

Klizači za fioke	60
------------------	----

Šarke za nameštaj	71
-------------------	----

Podizni i bife gasni amortizeri	78
---------------------------------	----

Bravice za nameštaj	82
---------------------	----

Žičani elementi i korpe za otpatke	92
------------------------------------	----

LED rasveta, senzori i prekidači	95
----------------------------------	----

Točkići za nameštaj	101
---------------------	-----

Vezni okov, potisni mehanizmi i ublaživači udara	107
--	-----

Nosači polica za zid	112
----------------------	-----

Okov za staklo	116
----------------	-----

Kvake, rozetne i odbojnici za vrata	128
-------------------------------------	-----

Klizni mehanizmi za izradu stolova	136
------------------------------------	-----

Nazivi i oznake završnih obrada

Nazivi i oznake System ručica, čiviluka, kvaka, rozetni i odbojnika



BN
Crni nikl



NB
Brušeni nikl



BBN
Crni brušeni nikl



CR
Hrom



CB
Brušeni hrom



CBM
Brušeni mat



MVB
Tamna antik bronza



MAB
Mat antik bronza



AL 1



AL 2



AL 6



AL 7

Nazivi i oznake GTV, Metax i EP ručica i čiviluka

Sjaj srebro-SB



Mat srebro-SM



Saten



Crni sjaj



Mat bela



Mat crna



Antik mesing



Antik srebro



Inox



Nazivi i oznake Cosma ručica

Inox



Saten nikl



Olovo siva



Sjaj srebro



Tamna bronza






Dekoratívne ručice za nameštaj

- EP ručice
- GTV ručice
- System ručice
- Cosma ručice
- Metax ručice

EP ručice za nameštaj

ORN N 7834




C	L	Bela	Crna
96	120	6168	6170
128	160	6176	6178
160	190	6184	6186
192	220	6193	6194
256	280	6192	6209
Materijal: Aluminijum			

Napomena: Pored standardnih prodajnih dimenzija, ručicu ORN N 7834 je moguće izraditi na željenu dimenziju kupca, pored toga moguće je i izabrati raspon i broj rupa, koje su potrebne za montažu same ručice.

Napomena: Pored plastifikacije ručice 7834 u crnu i belu boju, postoji opcija plastifikacije i u ostale boje iz RAL karte.

ORN N 7836




C	L	Bela	Crna
96	120	6172	6174
128	160	6180	6182
160	190	6188	6190
192	210	6196	6198
256	280	6208	6210
Materijal: Aluminijum			

Napomena: Pored standardnih prodajnih dimenzija, ručicu ORN N 7836 je moguće izraditi na željenu dimenziju kupca, pored toga moguće je i izabrati raspon i broj rupa, koje su potrebne za montažu same ručice.


Napomena: Pored plastifikacije ručice 7836 u crnu i belu boju, postoji opcija plastifikacije i u ostale boje iz RAL karte.

ORN N 230





L	C1/C2	SM	SB	Crna
240	96 / 128	6352	6353	6354
340	192 / 224	6355	6356	6357
Materijal: Aluminijum				


ORN N 217





L	SM	SB
147	3766	3767
347	3768	3769
397	4287	4288
447	3770	3771
497	3772	3773
597	3774	3775
797	3776	3777
Materijal: Aluminijum		



ORN N 228




L	L1	C	SM	SB
147	85	97	6113	6121
347	247	288	6114	6122
397	297	347	6115	6123
447	306	397	6116	6124
497	357	407	6117	6125
547	357	447	6118	6126
597	457	547	6119	6127
797	657	747	6120	6128
Materijal: Aluminijum				



GTV ručice za nameštaj


ORN N US-SKO



C	L	Inox
128	143	3082
160	175	3083
192	207	3084
224	239	3085
256	271	3086
320	335	3087
480	495	3088

Materijal: Čelik


ORN N UZ-01



C	L	SM	SB
96	121	3022	3020
128	158	3023	3021

Materijal: ZnAl


ORN N UZ-06



C	L	SM	SB
128	164	3165	3234

Materijal: ZnAl

ORN N UZ-07




C	L	SM	SB
96	249	3235	3236

Materijal: ZnAl

GTV ručice za nameštaj


ORN N UA-18



C	L	SM	SB	Inox
128	146	3046	3054	3161
160	178	3047	3055	3162
192	210	3048	3056	3743
224	242	3049	3057	3177
256	274	3050	3058	3164
320	338	3051	3059	3178
400	418	3052	3060	3179
480	498	3053	3061	3180

Materijal: Aluminijum


ORN N UZ-819



C	L	SM	SB	Inox
96	129	3034	3028	3182
128	161	3035	3029	3183
160	193	3036	3030	3184
192	225	3037	3031	3219
256	289	3038	3032	3166
320	353	3039	3033	3220

Materijal: ZnAl


ORN N UZ-814



C	L	SM	SB
128	146	3024	3026
256	274	3025	3027

Materijal: ZnAl


ORN N UZ-872



C	L	SM	SB	Inox
224	249	4758	3901	3903

Materijal: ZnAl


ORN N UZ-RS



C	L	SM	SB
96	156	3072	3062
128	188	3073	3063
160	220	3074	3064
192	272	3075	3065
224	304	3076	3066
256	336	3077	3067
320	400	3078	3068
352	432	3079	3069
416	496	3080	3070
512	592	3081	3071

Materijal: Čelik


ORN N UZ-Z10



C	L	SM	SB	Saten
96	138	3044	3043	3045
128	184	3041	3040	3042

Materijal: ZnAl


ORN N UZ-MONZA



C	L	Crna	Bela
16	29	5062	5061
160	178	5034	5033

Materijal: ZnAl

ORN N UZ-ORI




C	L	Kadium
160	172	3181

Materijal: ZnAl/Akril


GTV ručice za nameštaj

ORN N UZ-PRATO




C	L	Inox
160	189	5035
Materijal: ZnAl		

ORN N UZ-CAMAI




C	L	Bela	Crna	Saten	Sjaj	Cr. Sjaj
96	126	6474	6476	6473	5069	6475
128	160	6470	6472	6469	6468	6471
Materijal: ZnAl						

ORN N UZ-92




C	L	SB
128	135	3238
160	167	3239
Materijal: ZnAl		

ORN N UA-319



C	L	SM
128	189	3186
160	231	3514
Materijal: Aluminijum		


ORN N UZ-E82



C	L	SB	Nikl
96	103	3240	6456
128	135	3215	6457
160	167	3241	6458

Materijal: ZnAl


ORN N UZ-BELLA



C	L	Bruš.mes.
160	236	5060

Materijal: ZnAl


ORN N UA-A3



C	L	SM
128	160	5031
160	192	5076
192	224	5075
256	288	5032

Materijal: Aluminijum

ORN N UZ-870



C	L	SB
32	78	3243
128	174	3242

Materijal: ZnAl

GTV ručice za nameštaj


ORN N UZ-804



C*	L	SB
32	145	5077
Materijal: ZnAl		


*Ručica se montira sa 3 vijka!

ORN N UZ-40




C	L	SB
32	40	3237
Materijal: ZnAl		

ORN N UZ-880




C	L	SB
16	36	3244
Materijal: ZnAl		

ORN D GZ-WP1155




C	L	SB
/	/	3188
Materijal: ZnAl		

ORN D UZ-CENTO




Antik mesing	Antik srebro
6465	6466
Materijal: ZnAl	

ORN D UZ-UDINE




SM	Sjaj	Cr.Sjaj	Inox
5057	5066	5068	5067
Materijal: ZnAl			

ORN D UM-KID konjić



C	L	Roze
/	/	4116
Materijal: ZnAl/Guma		


ORN D UM-KID slonić



C	L	Plava
/	/	4108
Materijal: ZnAl/Guma		


GTV ručice za nameštaj

ORN N UZ-MARSALA




C	L	Bela	Ant.mes.
64	99.5	6464	6477
Materijal: ZnAl			

ORN U UZ-B224




Ø	L	SM	SB
35	40.5	3017	3016
Materijal: ZnAl			

ORN U UZ-B226



Ø	L	SM	SB
35	40	3019	3018
Materijal: ZnAl			


ORN U UZ-E6



C	L	SM	SB	Inox
128	155	4098	3167	3168
160	186	4099	3185	3169
Materijal: ZnAl				


System ručice za nameštaj

ORN N SY 4510




L	C	BBN	CB
35	16	630	766
Materijal: Cink			

ORN N SY 4510




L	C	BBN	CB
176	160	2950	2949
240	224	2947	1495
337	320	1494	1807
Materijal: Cink			

ORN N SY 4575



C	L	CR
32	50	5607
160	172	5608
Materijal: Cink		


ORN N SY 6530



C	L	CR
32	60	5609
Materijal: Cink		

System ručice za nameštaj


ORN N SY 8268



C	L	BN	CR	NB
128	250	6093	6094	6095
128	350	6096	6097	6098
128	450	6099	6100	6101

Materijal: Aluminijum


ORN N SY 8267



C	L	CR
160	176	6092

Materijal: Aluminijum


ORN N SY 8868



C	L	BN	CR	CBM
160	189	6102	6103	6106
224	249	6104	6105	6107

Materijal: Cink

ORN N SY 4405




C	L	MVB
128	140	5603
160	173	5604

Materijal: Cink

System ručice za nameštaj

ORN N SY 7615 | ORN N SY 7115




C	L	CR/AL6	CR/AL7
224	236	6088	6089
320	332	6090	6091

Materijal: Aluminijum

C	L	CR/KR1
192	220	6839
288	320	6840

Materijal: Aluminijum


ORN N SY 4560



C	L	CR
96	138	5605
160	222	5606

Materijal: Cink


ORN N SY 7050



C	L	CR	AL 1
192	218	4976	4477

Materijal: Cink

ORN N SY 4620




C	L	AL 1	AL 2
160	200	1064	629

Materijal: Cink

System ručice za pregradna vrata

TM ručka-st.vrata PH 9585 0280 CR




CR- Hrom sjaj

5617

Materijal: Aluminijum

TM ručka-st.vrata PH 9575 0280 CR




CR- Hrom sjaj

5615

Materijal: Aluminijum

TM ručka-st.vrata PH 9575 0280 BBN




BBN- Crni brušeni nikl

5614

Materijal: Aluminijum

TM ručka-st.vrata PH 9575 0280 NB





NB - Brušeni nikl

5616

Materijal: Aluminijum


Cosma ručice za nameštaj

ORN N 24140 COS




C	L	Bronza
16	40	5833
Materijal: ZnAl		

ORN N 12911 COS




C	L	Bronza
16	56	5834
Materijal: ZnAl		

ORN N 12914.A COS



C	L	Bronza
128	180	5831
Materijal: ZnAl		


ORN N 12911.G COS



C	L	Bronza
160	180	5830
Materijal: ZnAl		


Cosma ručice za nameštaj

ORN N 12959.G COS




C	L	Ol.siva
160	246	5832
Materijal: ZnAl		

ORN N 12857.B COS




C	L	Inox	Sjaj
96	110	5167	5164
Materijal: ZnAl			

ORN N 12857.G COS



C	L	Inox	Sjaj
160	200	5168	5165
Materijal: ZnAl			


ORN N 12857.N COS



C	L	Inox	Sjaj
320	360	5169	5166
Materijal: ZnAl			

Cosma ručice za nameštaj i pregradna vrata

ORN N 6180320 COS





C	L	Inox
96	320	5163
Materijal: ZnAl		

ORN N 6181280 COS




C	L	Inox
3x96	1280	5162
Materijal: ZnAl		




Cosma ručice za nameštaj

ORN N 12968 COS




C	L	Inox	Sjaj
96	116	5171	5170
Materijal: ZnAl			

ORN N 12906 COS




C	L	Inox	Sjaj
160	200	5177	5176
Materijal: ZnAl			

ORN U 2933000.37S COS



Olovno siva
5175
Materijal: ZnAl



ORN U 2933000.37 COS



Profil/ručica		
C	L	Inox
/	3000	5172
Materijal: Aluminijum		
Dekorativni čepovi		
Završna obrada: Inox		
Levi čep		5174
Desni čep		5173
Materijal: ZnAl		

Metax ručice za nameštaj


ORN N BK



C	L	SM
128	142	3976
160	175	3977
192	206	3978

Materijal: ZnAl


ORN N CK



C	L	SM
160	186	4354

Materijal: ZnAl


ORN N FKS



C	L	SM
128	156	3971
192	220	3972

Materijal: ZnAl

ORN N K415




C	L	SM	SB
96	130	1302	2029
128	158	1352	1619

Materijal: ZnAl

Metax ručice za nameštaj


ORN N IK



C	L	SB	Inox
160	186	764	765
192	218	763	1061

Materijal: ZnAl


ORN N K275



C	L	SM	SB
96	130	3970	3969

Materijal: ZnAl


ORN N K375



C	L	SM
128	140	4357

Materijal: ZnAl

ORN N K385




C	L	SM
96	123	3980

Materijal: ZnAl

Metax ručice za nameštaj


ORN N TX



C	L	SM
32	49.7	3973
128	144	3974
256	271.5	3971

Materijal: ZnAl


ORN N MD



L	C	SB
186	160	1060
218	192	758

Materijal: ZnAl


ORN N SM



C	L	SB
160	188	1063
192	220	1062
224	249	4614

Materijal: ZnAl

ORN N ST




C	L	SB
160	186	762

Materijal: ZnAl

Metax ručice za nameštaj


ORN N K990



C	L	SB	Inox
128	183	2759	137
160	215	2758	646
192	248	2754	645

Materijal: ZnAl


ORN N TK



C	L	SM	SB
128	135	3956	286
160	167	3957	632
192	199	3958	/
224	231	3959	633

Materijal: ZnAl


ORN N LN



C	L	SB
160	171	1067

Materijal: ZnAl

ORN N K860




C	L	SM	SB
128	139	3966	3965

Materijal: ZnAl

Metax ručice za nameštaj


ORN N K400



C	L	SB	Inox
96	118	240	435
128	150	243	284
160	182	274	285

Materijal: ZnAl


ORN N K660



C	L	SM
128	188	3979

Materijal: ZnAl


ORN N K305



C	L	SM	SB
96	129.5	3968	3967

Materijal: ZnAl

ORN N K800




C	L	SM
128	157	3962
160	198	3963
224	261	3964

Materijal: ZnAl

Metax ručice za nameštaj


ORN N K785



C	L	SM	SB	Inox
96	110.8	3981	2197	1549
128	143	3982	1551	1546
160	175.5	3983	1552	1553

Materijal: ZnAl


ORN N K630



C	L	SB	Inox
32	41	402	400
160	169	401	1594

Materijal: ZnAl


ORN N K401



C	L	SB	Inox
96	117	2080	292
128	148	2134	295
160	180	297	296

Materijal: ZnAl

ORN N K801




C	L	SB	Inox
128	158	1505	424
160	190	2421	426
192	230	423	425

Materijal: ZnAl

Metax ručice za nameštaj


ORN N C



C	L	SM	SB
96	/	2003	1554
128	167	3141	1550
160	199	3142	1548
192	231	3143	1547

Materijal: ZnAl


ORN N LD



C	L	SB
96	111	1068
128	144	422
160	175	152
192	207	151

Materijal: ZnAl


ORN N RD



C	L	Crna
128	173	385
192	257	1953

Materijal: ZnAl

ORN N K940




C	L	Crna
160	207	225
224	283	1926

Materijal: ZnAl

Metax ručice za nameštaj


ORN N K174



C	L	Bela	Crna
160	168.5	6367	6368
224	232.5	6369	6370

Materijal: ZnAl


ORN D DRD



Crna
1943

Materijal: ZnAl


ORN D DFL



SB
4353

Materijal: ZnAl

ORN D D380




SM
4359

Materijal: ZnAl


Metax ručice za nameštaj

ORN D D240




SM
3961
Materijal: ZnAl

ORN D D275




SM
3960
Materijal: ZnAl

ORN D D800



SB	Inox
1342	2196
Materijal: ZnAl	

ORN D D625



SM
4358
Materijal: ZnAl




Dekorativni čiviluci za nameštaj

■ GTV čiviluci

■ Metax čiviluci


■ System čiviluci

OČ WZ-804




SM	SB	Inox
3195	3194	3163
Materijal: ZnAl		

OČ WZ-A0-K24




SM	SB	Zlato	St.zlato
3191	3245	3189	3190
Materijal: ZnAl			

OČ WZ B0-K24




SM	SB	Zlato	St.zlato
3193	3228	3227	3192
Materijal: ZnAl			

OČ WZ C0-K24




SM	SB	Zlato	Nikl mat
3170	3225	3246	3247
Materijal: ZnAl			

OČ čiviluk WZ-E-18




SM	SB	Inox
3745	3902	3746
Materijal: ZnAl		

OČ čiviluk WZ-D-117




SM	Nikl mat	Inox
4109	4117	4118
Materijal: ZnAl		

OČ čiviluk WZ-D-070



SM	Nikl mat	Inox
4112	4119	4111
Materijal: ZnAl		


OČ čiviluk WZ-K-2201



SB	Inox	Pink	Beli
3196	3197	3199	3198
Materijal: ZnAl			


GTV i System čiviluci za nameštaj

OČ čiviluk WZ-K-2202




SB	Inox	Pink	Beli
3248	3733	3201	3200
Materijal: ZnAl			

OČ čiviluk WZ-TOLEDO




SM	SB
6463	6462
Materijal: ZnAl	

OČ čiviluk AS-2075




CR	NB
5612	5613
Materijal: ZnAl	




Metax čiviluci za nameštaj

OČ čiviluk A148 MT




SM	SB
759	760
Materijal: ZnAl	

OČ čiviluk A240 MT




SM	SB
1720	1719
Materijal: ZnAl	

OČ čiviluk P240 MT



SM	SB
1717	1718
Materijal: ZnAl	

OČ čiviluk P306 MT



SM	SB
761	757
Materijal: ZnAl	




Nogice, distanceri, noge za stolove, i prateći elementi

- Podešavajuće stope
- Nogice za komode
- Dekorativne nogice
- Distanceri
- Noge za stolove
- Spojnice za noge stola


Podešavajuće metalne stope za nameštaj

NIV Met.stopa za podešavanje korpusa 07-1




Siva
4328
Materijal: Metal/Plast.

NIV Met.stopa za podešavanje korpusa 07




Siva
4327
Materijal: Metal/Plast.

NIV Met.stopa za podešavanje korpusa 04



Siva
4326
Materijal: Metal/Plast.


NIV Met.stopa za podešavanje korpusa 03



Siva
4325
Materijal: Metal/Plast.



Nogice za komode

ON K Noga 50x50 8cm KPS




SB	Inox
2508	2509
Materijal: Metal/PVC	

ON K Noga 80x80 5cm KPS




SB	Inox
2500	2501
Materijal: Metal/PVC	

ON K Noga 120x120 5cm KPS



SB	Inox
2502	2503
Materijal: Metal/PVC	


ON K Noga d=80 5cm KPS



SB	Inox
2504	2505
Materijal: Metal/PVC	


Nogice za komode

ON K Noga D-100 GTV




SM	SB
3114	3113
Materijal: Čelik	

ON K Noga D-03 GTV




Saten	SB
3117	3116
Materijal: Čelik	

ON K Noga D-762 GTV



SM	SB
3251	3250
Materijal: Čelik/ZnAl	


ON K Noga Modern 927 GTV



SB
3115
Materijal: Čelik

Nogice za komode

ON K Noga Modern D4 GTV




SB

3171

Materijal: Čelik

ON K Noga M-05 MT



SM


1034

SB

674

Materijal: Čelik

ON K Noga M-08 MT



SM


6110

SB

6109

Materijal: Čelik

ON K Noga M-10 MT



SM

1028


SB

1037

Materijal: Čelik

Dekorativne nogice


ON D Noga 40x40 CF EP



L	SM	SB	BBM
50	567	568	4420
100	569	586	4421
150	1543	1544	4422
200	638	583	/

Materijal: Aluminijum/PVC



ON D Noga 40x40 SF EP



L	SM	SB	BBM
50	2442	2445	4418
100	2443	2446	4419
150	2444	2448	4417
200	584	2580	/

Materijal: Aluminijum/PVC


ON D Noga 60x60 CF EP



L	SM	SB
50	2291	2292
100	2293	2294
150	2295	2296
200	6155	/

Materijal: Aluminijum/PVC

ON D Noga 60x60 SF EP




L	SM	SB
50	2456	2459
100	2457	2460
150	2458	2447
200	6156	6358

Materijal: Aluminijum/PVC

Dekorativne nogice


ON D Noga d=40 CF EP



L	SM	SB
50	2431	2437
100	2433	2439
150	2435	2441
200	/	/

Materijal: Aluminijum/PVC


ON D Noga d=40 SF EP



L	SM	SB
50	2430	2436
100	2432	2438
150	2434	2440
200	/	/

Materijal: Aluminijum/PVC


ON D Noga d=50 SF EP



L	SM	SB
50	1841	1844
100	1842	1845
150	1843	1846
200	5188	5189

Materijal: Aluminijum/PVC

ON D Noga d=50 SF EP




L	SM	SB
50	2449	2452
100	2450	2453
150	2451	2454
200	5186	5187

Materijal: Aluminijum/PVC

Dekorativne nogice

ON D noga 40x40 5cm KAPS




SB

4690

Materijal: Čelik

ON D noga 40x40 10cm KAPS




SB

4691

Materijal: Čelik

ON D Noga d=60 10cm KAPS




SB

4689

Materijal: Čelik

Distanceri za nameštaj

OD distanceri d=50



L(mm)	SM	SB	L(mm)	SM	SB
50	1847	1855	550	2320	2321
100	1848	1856	600	2322	2323
150	1849	1857	650	2324	2325
200	1850	1858	700	2326	2327
250	1851	1859	750	2328	2329
300	1852	1860	800	2330	2331
350	1853	1861	850	2332	2333
400	1854	1862	900	2334	2335
450	2316	2317	950	2338	2339
500	2318	2319	1000	2336	2337

Materijal: Aluminijum

Napomena: Aluminijumski distanceri se prodaju na komad, bez dodatnih elemenata.

Napomena: Al distanceri dolaze sa urezanim navojima sa obe strane, dubina navoja na distancerima je 35mm.

Napomena: Pored standardnih prodajnih dimenzija, distanceri se mogu praviti po želji kupca.

OD E dodatni elementi za distancere

OD E Metalna stopa d=55 SM



d=55 kom 1676

Materijal: PVC/Metal

OD E Metalna stopa d=55 SB



d=55 kom 1675

Materijal: PVC/Metal

OD E Metalna stopa d=70 SM



d=70 kom 1678

Materijal: PVC/Metal

OD E Metalna stopa d=70 SB



d=75 kom 1677

Materijal: PVC/Metal

OD E Metalna stopa d=90 SM



d=90 kom 1088

Materijal: PVC/Metal

OD E Metalna stopa d=90 SB



d=90 kom 1089

Materijal: PVC/Metal

OD E Metalni čep d=55 SM



d=55 kom 1673

Materijal: Metal

OD E Metalni čep d=55 SB



d=55 kom 1672

Materijal: Metal

OD E Inox stopa d=55 - staklo 4mm



d=55 kom 1674

Materijal: Inox

Distanceri za nameštaj

OD E dodatni elementi za distancere

ON E d=50 PVC elem. CF



d=50 kom 1622
Materijal: PVC

ON E d=50 PVC elem.-rupa CF



d=50 kom 289
Materijal: PVC

ON E d=50 PVC elem. SF



d=50 kom 1623
Materijal: PVC

ON E d=50 PVC elem.-rupa SF



d=50 kom 1804
Materijal: PVC

OD E Met.vijak brezon M10x55



M10 kom 1079
Materijal: Metal

OD E Met.vijak brezon M10x70





M10 kom 1077
Materijal: Metal

OD E Plastična stopa d=51 -Crna




d=51 kom 1679
Materijal: PVC/Metal

Metalni vijak M10- brezon



Noge za stolove

ON STO Noga 50x50x710 KAP



SM	SB	Crna	Bela
1665	1664	1667	1666
Materijal: Metal/PVC			

ON STO Noga INNOVO GTV



ON D Noga INNOVO 60x710


SM	SB	Saten	Siva	Crna
5042	5041	5070	5044	5043
H=710mm				
Materijal: Metal/ZnAl				

ON D Noga INNOVO 60x820


SM	SB	Saten
5046	5045	5064
H=820mm		
Materijal: Metal/ZnAl		

ON D Noga INNOVO 60x1110

SM	SB	Saten
5048	5047	5065
H=1100mm		
Materijal: Metal/ZnAl		



ON STO Noga 60x710 sjaj HS



SB
6398
Materijal: Metal/PVC










Spojnice za noge stola

ON STO spoj. noge Twister SISO



- Montiranja noge u 4 različita ugla od 0° do 20°
- Visinsko podešavanje do 40mm prilikom pomeranja ugla na Twister spojnici.

Crna
6427
Materijal: ABS plast./čelik










► Pozicioniranje noge u 4 različita ugla: 0° , 6.5° , 13.5° , 20°

Crna

6426


Materijal: ABS plast./čelik



A



B




C

X°
 $X = 0^\circ, 6.5^\circ, 13.5^\circ, 20^\circ$



D






Spojnice za noge stola

ON STO spoj.noge Tw.n Turn SI



- Pozicioniranje noge u 5 različitih uglova.
- Stopa je namenjena za nogice maks. prečika 60mm

Crna
6417
Materijal: ABS plast./čelik








0 stepeni

5,5 stepeni

10,5 stepeni

13,5 stepeni

15 stepeni




Spojnice za noge stola

ON STO spojnica noge RIMA SISO




ON STO spoj. noge RIMA	
kom	6418
ON STO ugao za spoj. RIMA	
kom	6419
Materijal: ABS plast./čelik	



RIMA spojnica omogućava fiksiranje noge za sto bez neželjenog pucanja noge prilikom samog fiksiranja.



Prikaz upotrebe podloške u svrhu dobijanja željenog ugla



Podoška za RIMA spojnicu - 5°



2 podoške za RIMA spojnicu - 10°




2 podoške za RIMA spojnicu - 7°



Spojnice za noge stola

ON STO spojnica za nogu d=8mm SISO




ON STO spojnica za nogu d=8mm

Komad 5893

Materijal: ZnAl



ON STO spojnica za nogu d=10mm SISO



ON STO spojnica za nogu d=10mm

Komad 5892

Materijal: ZnAl






Rozetne i utičnice za radne površine

■ Rozetne za nameštaj

■ Utičnice za nameštaj


Rozetne i utičnice za radne površine

OR rozetna 80x80 GTV




SM	Crna
3210	3211
Materijal: Al	

OR rozetna 160x80 GTV




SM	Crna
3212	3213
Materijal: Al	

OR rozetna fi 60 GTV



SM	SB	Inox
3205	3204	3206
Materijal: Al		


OR rozetna fi 80 GTV



SM	SB	Inox
3208	3207	3209
Materijal: Al		

Rozetne i utičnice za radne površine

OR rozetna USB d=35 okrugla SI




Siva

6401

Materijal: ABS plast.



OR rozetna USB punj.na kant SI




Siva

6400

Materijal: ABS plast.



OR rozetna USB/wireless SI




Siva / Sjaj

6433

Materijal: ABS plast.



OR rozetna stola "FORRO" SI



Srebro mat

6327

Materijal: Aluminijum




OU utičnica 220;USB;HMDI;LAN SISO



Srebro mat


6405

Materijal: Al/PVC




Rozetne i utičnice za radne površine

OU utičnica POP-UP 3 d=60 GTV




SM	Crna
5639	5488
Materijal: Al/Plast.	

OU utičnica POP-UP 3+2 d=60 GTV




Srebro mat/Crna
5040
Materijal: Al/Plast.

OU utičnica POP-UP 3 d=80 GTV




Srebro mat/Crna
5039
Materijal: Čelik/Plast.

OU utičnica ugaona 4xšuko GTV



Srebro mat/Crna
5063
Materijal: Al/Plast.

OU utičnica za sto -53 GTV




Srebro mat/Crna

5038

Materijal: Čelik/Plast.





Klizači za fioke

- Teleskopski klizači
- Klizači fioke sa metalnim stranicama
- Skriveni klizači delimično otvaranje
- Fioke sa sigurnosnom elektronskom bravom
- Skriveni klizači potpuno otvaranje

Teleskopski klizači - klasični


OKL T klizač CLASSIC GTV




- ▶ 9 dužina klizača
- ▶ Maksimalno opterećenje klizača: do 35kg
- ▶ Sertifikat do 60.000 otvaranja
- ▶ Potpuno izvlačenje klizača

L(mm)	Šifra
250	3118
300	3119
350	3120
400	3121
450	3122
500	3123
550	3124
600	3125
700	3126
Materijal: Čelik	

NL Ilica bočne stranice korpusa



NL Ilica stranice fioke




OKL T klizač PUSH GTV





- ▶ 7 dužina klizača
- ▶ Maksimalno opterećenje klizača: do 35kg
- ▶ Sertifikat do 60.000 otvaranja
- ▶ Potpuno izvlačenje klizača

L(mm)	Šifra
300	3279
350	3222
400	3224
450	3226
500	3280
550	3281
600	3282
Materijal: Čelik	

NL Ilica bočne stranice korpusa



NL Ilica stranice fioke



Teleskopski klizači - klasični

OKL T klizač SLOW GTV






- ▶ 8 dužina klizača
- ▶ Maksimalno opterećenje klizača: do 30kg
- ▶ Klizači sadrže integrisane usporivače
- ▶ Sertifikat do 60.000 otvaranja
- ▶ Potpuno izvlačenje klizača

L (mm)	Šifra
250	2604
300	3273
350	3274
400	3275
450	3276
500	3160
550	3277
600	3278

Materijal: Čelik

NL Ilica bočne stranice korpusa




OKL T klizač SLOW HS



- ▶ 3 dužine klizača
- ▶ Maksimalno opterećenje klizača: do 35kg
- ▶ Klizači sadrže integrisane usporivače
- ▶ Potpuno izvlačenje klizača

L(mm)	Šifra
400	6394
450	6395
500	6131

Materijal: Čelik





Napomena: Sve dimenzije na tehničkim crtežima su izražene u milimetrima (mm), osim ako nije drugačije navedeno.

OKL S kliz.D slow SLIDEA





- | L(mm) | Šifra |
|-------|-------|
| 300 | 3003 |
| 350 | 3004 |
| 400 | 3005 |
| 450 | 3006 |
| 500 | 3007 |
| 550 | 3008 |

Držači za klizače	
Levi	2983
Desni	2982
Materijal: PVC	



DK - Dubina korpusa
UŠK - Unutrašnja širina korpusa
DKL - Dužina klizača
UŠF - Unutrašnja širina fioke
DSF - Dužina stranice fioke



Skriveni klizači za fioke - potpuno otvaranje

OKL S kliz.P slow SMART SLIDE





- ▶ 6 dužina klizača
- ▶ Držači omogućavaju horiz. i vertikalno podešavanje fronta
- ▶ Horizontalno podešavanje $\pm 1.5\text{mm}$, vertikalno pod. $\pm 2.5\text{mm}$
- ▶ Klizači sadrže integrisane usporivače
- ▶ Sertifikat do 80.000 otvaranja
- ▶ Klizači su namenjeni za ispunu 18mm debljine.
- ▶ Držači se prodaju nezavisno od klizača
- ▶ Maksimalno opterećenje: 30kg

L(mm)	Šifra
300	2919
350	2920
400	2921
450	2922
500	2923
550	2924

Materijal: Čelik

Držači za klizače	
Levi	2897
Desni	2896

Materijal: PVC



DK - Dubina korpusa
UŠK - Unutrašnja širina korpusa
DKL - Dužina klizača
UŠF - Unutrašnja širina fioke
DBS - Dužina bočne stranice

250-300 mm	37 32 96
350-400 mm	37 32 96 96
450-500	37 32 96 96 96
550-600 mm	37 32 96 96 96 96

Skriveni klizači za fioke - potpuno otvaranje






OKL S klizač P SLOW GTV



- 3 dužine klizača
- Maksimalno opterećenje klizača: do 35kg
- 3D podešavanje fronta fioke
- Klizači sadrže integrisane usporivače
- Sertifikat do 60.000 otvaranja
- Klizači su namenjeni za ispunu 16mm debljine.

L(mm)	Šifra
350	5982
450	1328
500	5983

Materijal: Čelik




OKL F klizač SLOW GTV - Modern Box



- 3 tipa fioke (niska, srednja i visoka)
- Maksimalno opterećenje klizača: do 40kg
- 3D podešavanje fronta fioke
- Klizači sadrže integrisane usporivače
- Sertifikat do 60.000 otvaranja
- Sistem fioke je namenjen za ispunu 16mm.
- Boja stranica fioke: Siva


L(mm)	Tip stranice	Šifra
300	Niska	5966
	Srednja	5967
	Visoka	5968
400	Niska	5969
	Srednja	5970
	Visoka	5971
450	Niska	5972
	Srednja	5973
	Visoka	5974
500	Niska	3127
	Srednja	3128
	Visoka	3129

Materijal: Čelik




Dimenzije za montažu niske fioke

Visina leđa fioke
H=84mm





Dimenzije za montažu srednje fioke

Visina leđa fioke
H=135mm




Dimenzije za montažu visoke fioke

Visina leđa fioke
H=199mm



LW - Unutrašnja širina korpusa
NL - Dužina klizača



Napomena: Sve dimenzije na tehničkim crtežima su izražene u milimetrima (mm), osim ako nije drugačije navedeno.

Sistemi fioka sa metalnim stranicama


OKL F klizač PUSH GTV - Modern Box




- ▶ 2 tipa fioke (niska i visoka)
- ▶ Maksimalno opterećenje klizača: do 40kg
- ▶ 3D podešavanje fronta fioke
- ▶ Klizači sadrže potisni mehanizam za otvaranje
- ▶ Sertifikat do 60.000 otvaranja
- ▶ Sistem fioke je namenjen za ispunu 16mm.
- ▶ Boja stranica fioke: Siva

L(mm)	Tip stranice	Šifra
350	Niska	5977
450	Niska	6557
500	Niska	5978
	Visoka	5979



Materijal: Čelik



NL	L	A	B
300	295	128	297
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497




LW - Unutrašnja širina korpusa
NL - Dužina klizača




Dimenzije za montažu niske fioke

Visina leđa fioke
H=84mm



Dimenzije za montažu visoke fioke

Visina leđa fioke
H=199mm




Sistemi fioka sa metalnim stranicama

OKL F klizač SLOW GTV - Modern Box Square




- ▶ 3 tipa fioke (niska, srednja i visoka)
- ▶ Maksimalno opterećenje klizača: do 50kg
- ▶ 3D podešavanje fronta fioke
- ▶ Klizači sadrže integrisane usporivače
- ▶ Sertifikat do 60.000 otvaranja
- ▶ Sistem fioke je namenjen za ispunu 16mm.
- ▶ Boja stranica fioke: Bela

L(mm)	Tip stranice	Šifra
350	Niska	6324
	Srednja	6328
400	Niska	6325
	Srednja	6329
450	Niska	6326
	Srednja	6330
500	Niska	5976
	Srednja	5980
	Visoka	5981
Materijal: Čelik		




Dimenzije za montažu niske fioke

Visina leđa fioke
H=84mm





Dimenzije za montažu srednje fioke

Visina leđa fioke
H=135mm




Dimenzije za montažu visoke fioke

Visina leđa fioke
H=199mm



LW - Unutrašnja širina korpusa
NL - Dužina klizača



Napomena: Sve dimenzije na tehničkim crtežima su izražene u milimetrima (mm), osim ako nije drugačije navedeno.






- Čelična fioka sa integrisanom elektronskom bravom
- Otključavanje fioke se vrši putem tastera ili uz pomoć ključa
- Fioka sadrži teleskopske klizače
- Boja fioke: Bela

Bela

6393

Materijal: ZnAl



Tastatura za unos lozinke



Set ključeva za otključavanje fioke



Šarke za nameštaj

■ GTV šarke

■ Han Star šarke


■ Samet šarke

Šarke za nameštaj

OŠ D šarka 0 GTV



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	4605




- Do 80.000 otvaranja
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 12mm
- Sadrži montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik
- Ugao otvaranja: 93°

OŠ D šarka 9 GTV



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	4604




- Do 80.000 otvaranja
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 12mm
- Sadrži montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik
- Ugao otvaranja: 100°

OŠ D šarka 18 GTV



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	4603




- Do 80.000 otvaranja
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 12mm
- Sadrži montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik
- Ugao otvaranja: 93°

OŠ D šarka 90 slow GTV



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	5486




- Do 80.000 otvaranja
- Sadrži integrisani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 12mm
- Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 97°
- Mogućnost 3D podešavanja

Šarke za nameštaj

OŠ D šarka 0 slow GTV



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	6165




- Sadrži integrisani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 12mm
- Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 102°
- Mogućnost 3D podešavanja
- Sadrži dekorativne poklopce za šarku

OŠ D šarka 165 slow GTV



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	5544




- Sadrži integrisani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 12mm
- Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 155°
- Mogućnost 3D podešavanja

OŠ D šarka 45 slow GTV



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	5373




- Sadrži integrisani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 12mm
- Sadrži montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 105°
- Mogućnost 3D podešavanja

OŠ D šarka 0 Star SAMET



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	2869




- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 11.2mm
- Sadrži montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 110°

OŠ D Šarka 9 Star SAMET



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	2870




- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 11.2mm
- Sadrži montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 110°

OŠ D Šarka 18 Star SAMET



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	2871




- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 11.2mm
- Sadrži montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 110°

Šarke za nameštaj

OŠ D šarka 0 Impro slow SAMET



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	2875




- ▶ Sadrži integrisani hidraulični usporivač
- ▶ Prečnik šoljice: 35mm
- ▶ Dubina za ukopavanje šoljice: 12.5mm
- ▶ Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- ▶ Materijal: Niklovani čelik
- ▶ Ugao otvaranja: 110°
- ▶ Mogućnost 3D podešavanja
- ▶ 5 nivoa usporivanja šarke

OŠ D šarka 9 Impro slow SAMET



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	2876




- ▶ Sadržji integrisani hidraulični usporivač
- ▶ Prečnik šoljice: 35mm
- ▶ Dubina za ukopavanje šoljice: 12.5mm
- ▶ Sadržji montažnu pločicu H=0
- ▶ Materijal: Niklovani čelik
- ▶ Ugao otvaranja: 110°
- ▶ Mogućnost 3D podešavanja
- ▶ 5 nivoa usporivanja šarke

OŠ D šarka 18 Impro slow SAMET



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	2877




- ▶ Sadrži integrisani hidraulični usporivač
- ▶ Prečnik šoljice: 35mm
- ▶ Dubina za ukopavanje šoljice: 12.5mm
- ▶ Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- ▶ Materijal: Niklovani čelik
- ▶ Ugao otvaranja: 110°
- ▶ Mogućnost 3D podešavanja
- ▶ 5 nivoa usporivanja šarke

Šarke za nameštaj

OŠ D šarka 0 slow 3D (H0) HS



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	6397




- Sadrži integrirani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 11.5mm
- Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 100°
- Mogućnost 3D podešavanja

OŠ D šarka 9 slow 3D (H0) HS



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	6920




- Sadrži integrirani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 11.5mm
- Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 100°
- Mogućnost 3D podešavanja

OŠ D šarka 18 slow 3D (H0) HS



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	6921




- Sadrži integrirani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 11.5mm
- Sadrži "klik" montažnu pločicu H=0
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 100°
- Mogućnost 3D podešavanja

OŠ D šarka 0 slow 3D (H2) HS



J.M.	Boja	Šifra
kom	Nikl	6396



- Sadrži integrirani hidraulični usporivač
- Prečnik šoljice: 35mm
- Dubina za ukopavanje šoljice: 11.5mm
- Sadrži "klik" montažnu pločicu H=2
- Materijal: Niklovani čelik / ZnAl
- Ugao otvaranja: 105°
- Mogućnost 3D podešavanja



Podizni mehanizmi

- Podizni i bife amortizeri
- Gasni amortizeri sa ublaživačem udara


Podizni i bife gasni amortizeri

OPM amortizer gasni bife GTV



Snaga amortizera	Tip amortizera		
	Podizni	Bife	Kratki
60N	3252	3256	3259
80N	3253	3257	3283
100N	3254	/	/
120N	3255	/	/
150N	/	3258	/
Materijal: ZnAl			


Prikaz montaže standardnog amortizera



Ugao otvaranja vrata (°)	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75	264	100	25
90	241	90	25
110	236	80	25


Snaga (N)	Visina vrata (mm) Težina vrata (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4
100	3.4	2.6	2.0	1.7
120	4.1	3.1	2.5	2.0

Prikaz montaže bife amortizera



Ugao otvaranja vrata (°)	H (mm)	L (mm)	A (mm)	
90	46	90	25	
110	241	80	25	
Snaga (N)	Visina vrata (mm)			
	Težina vrata (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
150	4.1	3.2	2.3	2.1


Prikaz montaže kratkog amortizera





Snaga (N)	Visina vrata (mm) Težina vrata (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4



OPM Amort.gasni slow HS		
Snaga	jed.mere	Šifra
60N	kom	6929
80N	kom	6930
100N	kom	6931
120N	kom	6932
Materijal: Čelik/PVC		



Širina fronta(mm)				
	450	600	900	1200
Visina fronta(mm)				
400	2x60N	2x60N	2x80N	2x100N
500	2x60N	2x100N	2x100N	2x120N
600	2x80N	2x100N	2x120N	






Bravice za nameštaj

■ GTV bravice

■ SISO bravice

GTV bravice za nameštaj

OB D bravica 201 GTV




SB

3173

Materijal: ZnAl

OB D bravica iskočna 105 GTV




SB

3202

Materijal: ZnAl

OB D bravica 40x40 138 GTV




SB

3747

Materijal: ZnAl/Čelik

OB D bravica 40x40 202 GTV




SB


3174

Materijal: ZnAl/Čelik


OB D bravica 3 fioke L500 GTV



SM
3260
Materijal: ZnAl




OB S bravica za 1 krilo 407 GTV



SB
3172
Materijal: ZnAl/Čelik

OB S bravica za 2 krila 409 GTV





SB
3203
Materijal: ZnAl/Čelik

SISO bravice za nameštaj

OB S bravica 2K 918 SI




Bravice	
SM	SB
5876	5875
Prihvatnici za 2 krila	
SM	SB
5894	5895
Materijal: ZnAl	




Napomena: Prihvatnici bravice za jedno krilo dolaze u setu za samom bravicom, dok se prihvatnici za dva krila prodaju nezavisno od bravice.

Max razmak izmedju krila: 3,5-4 mm




OB S bravica 2K MIC SI



SB
5873
Materijal: ZnAl/Čelik


OB S bravica 1K SAFE SI



SB
5865
Materijal: ZnAl/Čelik

SISO bravice za nameštaj

OB S bravica 2V VETRO SI




SB

5874

Materijal: ZnAl

OB S bravica 1V AUDIO SI




Crna

5863

Materijal: ZnAl

OB S bravica iskočna 2V MINI SI



SB

Različit ključ

Isti ključ*


5877

5878

Materijal: ZnAl/Čelik

*Bravica sa istim ključem omogućava, otvaranje više bravica uz pomoć jednog ključa.

OB S bravica nazubljena 2V 750 SI




SB

5879

Materijal: ZnAl/Čelik

SISO bravice za nameštaj

OB D bravica 850 SI




Nikl mat

6229

Materijal: ZnAl

OB D bravica dupla - desna SI




Hrom

6440

Materijal: ZnAl

OB D bravica dupla - leva SI




Hrom

6441

Materijal: ZnAl

OB S bravica 916 2v K20 SI



SB - isti ključ*


6432

Materijal: ZnAl/Čelik

*Bravica sa istim ključem omogućava, otvaranje više bravica uz pomoć jednog ključa.



Bravice X689	
SM	SB
6422	6420
Prihvatnici za bravice X689	
SM	SB
6423	6421
Materijal: ZnAl	













OB S bravica SQUARE SI



Bravice SQUARE	
1 krilo	2 krila
5869	5870
Bravice SQUARE - isti ključ*	
1 krilo	2 krila
5963	5962
Prihvatnici za bravice SQUARE - SM	
1 krilo	2 krila
5872	5871
Prihv. za cent.zaklj. 2 krila - SM	
5957	
Materijal: ZnAl / Završna obrada: SM	


*Bravica sa istim ključem omogućava, otvaranje više bravica uz pomoć jednog ključa.





Bravice BADGE	
1 krilo	2 krila
5864	5868
Bravice BADGE - isti ključ*	
1 krilo	2 krila
5964	5965
Prihvatnici za bravice BADGE - SB	
1 krilo	2 krila
5924	5867
Prih. za cent.zaklj. 2 krila - SB	
5924	
Materijal: ZnAl / Završna obrada: SB	

*Bravica sa istim ključem omogućava, otvaranje više bravica uz pomoć jednog ključa.






Žičani elementi i korpe za smeće


- Ugradni žičani elementi
- Korpe za smeće

OŽE korpa bočna slow GTV




A	S	Hrom
150	95	4748
200	145	4747
245	260	5056
Materijal: Galvanizovani čelik		

OG korpa za smeće 13l siva GTV




Zapremina	Siva
13L	5051
Materijal: Plastika	

OG korpa za smeće 11l sjaj GTV




Zapremina	Hrom/Siva
11L	5053
Materijal: Plastika	

OG korpa za smeće 11l siva GTV



Zapremina	Siva
11L	5029
Materijal: Plastika	




LED rasveta, senzori i prekidači

- LED rasveta
- Senzori za LED rasvetu
- Prekidači za LED rasvetu

LED rasveta

RAS svet.led fi 53 LUGO 319 MF



Srebro mat

5050


Srebro sjaj

4103

Materijal: Plastika

- Boja svetlosti: 6400K (Hladno bela)
- Jačina svetlosti: 3x 110lm
- Jačina LED rozetne: 3x 1,8W
- Tip zaštite: IP20
- Ugao rasipanja svetlosti: 70°
- Izlazni napon: 12V
- Broj dioda: 19x 3kom

RAS svet.led fi 53 BARRI MF




Nikl

4113

Materijal: Metal/ Plastika

- Boja svetlosti: 6400K (Hladno bela)
- Jačina svetlosti: 3x 80lm
- Jačina LED rozetne: 3x 1,5W
- Tip zaštite: IP20
- Ugao rasipanja svetlosti: 150°
- Izlazni napon: 12V
- Broj dioda: 27x 3kom

RAS svet.led fi 53 MIRABELA MF




Nikl

4114

Materijal: Metal/ Plastika

- Boja svetlosti: 6400K (Hladno bela)
- Jačina svetlosti: 3x 80lm
- Jačina LED rozetne: 3x 1,5W
- Tip zaštite: IP20
- Ugao rasipanja svetlosti: 150°
- Izlazni napon: 12V
- Broj dioda: 27x 3kom

RAS svet.led RADIUS lampa MF



Hl.bela (6400K)

2176

Top.bela (3000K)


2175

Materijal: Metal

- Završna obrada: Hrom
- Jačina svetlosti: 300 lm i 350 lm
- Jačina LED lampe: 5W
- Tip zaštite: IP44
- Ugao rasipanja svetlosti: 120°
- Broj dioda: 60

LED rasveta

OŠ D LED svetlo HS



Siva
6922
Materijal: ABS plastika

- Kompatibilan sa šarkama: š:6165 i š:6396
- Boja svetlosti: Hladno bela
- Montira se na šarku uz pomoć klik pločice
- Uređaj je kompatibilan sa modelom baterije: A23 (12V)


*Šarke možete pogledati na stranicama 71. - 75. kataloga.

RAS svet.led lampa + USB BD





Siva
6004
Materijal: Metal/ABS plastika

- Boja svetlosti: 6400K (Hladno bela)
- Tip zaštite: IP20
- Mogućnost rotiranja lampe
- Baza lampe sadrži USB port 5V_1A
- Baza lampe se ukopava u materijal
- Uz lampu dolazi i AC/DC adapter 12V




USB port 5V_1A



LED senzori i prekidači

RAS senzor AE-WBEZD-NB MF




Srebro sjaj

2171

Materijal: Plastika

- ▶ Maksimalno dozvoljeno opterećenje: 20W
- ▶ Senzor podržava mogućnost dimovanja
- ▶ Aktivacija senzora se vrši dodirnom
- ▶ Tip zaštite: IP20

RAS senzor AE WPDRW-00 MF




Bela

5072

Materijal: Plastika

- ▶ Maksimalno dozvoljeno opterećenje: 50W
- ▶ Aktivacija senzora se vrši pokretom ruke
- ▶ Senzor je namenjen za deb. ispunu do 40mm max.
- ▶ Tip zaštite: IP20

RAS senzor NA POKRET AE-WBEZDC MF




Bela

5073

Materijal: Plastika

- ▶ Maksimalno dozvoljeno opterećenje: 500W
- ▶ Aktivacija senzora se vrši pokretom ruke
- ▶ Maksimalni domet senzora: od 5-6cm
- ▶ Tip zaštite: IP20

RAS senzor PLAKARSKI AE-WBEZBD-10S MF



Bela


5037

Materijal: Plastika

- ▶ Maksimalno dozvoljeno opterećenje: 500W
- ▶ Aktivacija senzora se vrši kretanjem vrata
- ▶ Maksimalni domet senzora: od 5-6cm
- ▶ Tip zaštite: IP20

LED senzori i prekidači

RAS Prekidač okrugli AE-WLIP4-15 MF



Bela

2366

Materijal: Plastika

- ▶ Maksimalno dozvoljeno opterećenje: 6A
- ▶ Prekidač sa aktivira/deaktivira dodirrom na taster
- ▶ Tip zaštite: IP44

Aluminijumski LED profili

LED N 1506




LED N 9029



LED N 2310



LED U 2206



LED U 8607



LED N 2810



LED U GLAX



LED UGAO 1919



LED UGAO GLAX



Kompletnu ponudu aluminijumskih LED profila, možete pogledati u katalogu
«Profili za izradu nameštaja od pločastih materijala»




Točkići za nameštaj

- Pravolinijski točkići
- Rotirajući točkići sa i bez kočnice

Pravolinijski točkići za nameštaj

OT P GUM točkić f25 MF




Prečnik Ø25

4546

Materijal: TPR guma/Čelik

Nosivost točkića: max 30kg

OT P GUM točkić f30 MF




Prečnik Ø30

3449

Materijal: TPR guma/Čelik

Nosivost točkića: max 30kg

OT P GUM točkić f40 MF




Prečnik Ø40

3450

Materijal: TPR guma/Čelik

Nosivost točkića: max 50kg

OT P GUM točkić f50 MF



Prečnik Ø50

4962

Materijal: TPR guma/Čelik







Nosivost točkića: max 50kg

Rotirajući točkići sa i bez kočnice

OT R SIL točkić transparentni MF











Transparentni	Prečnik i nosivost		
	Ø35	Ø50	Ø75
	35kg	50kg	70kg
Bez kočnice	4472	4315	5553
Sa kočnicom	4473	3464	5554
Materijal: TPR guma/Čelik			



OT R VILJ točkić sivi MF




Sivi	Prečnik i nosivost			
	Ø50	Ø75	Ø100	Ø125
	30kg	50kg	80kg	100kg
Bez kočnice	3446	4633	4635	4637
Sa kočnicom	3447	4634	4636	4638
Materijal: TPR guma/Čelik				




Rotirajući točkići sa i bez kočnice

OT R VILJ točkić sivi TPR MF




Sivi/Hrom	Prečnik i nosivost	
	Ø80	100kg
	Bez kočnice	4641
Sa kočnicom	3448	
Materijal: TPR guma/Čelik		

OT R PVC točkić sivi MF



Sivi	Prečnik i nosivost	
	Ø40	Ø50
	30kg	40kg
Bez kočnice	4017	4019
Sa kočnicom	4018	4020
Materijal: PVC		

OT R PVC točkić crni MF



Crni	Prečnik i nosivost	
	Ø50	40kg
	Bez kočnice	5433
Sa kočnicom	5434	
Materijal: PVC		


OT E pločica 35x35 MF

4196

OT E pločica 42x42 MF

3452


OT R ABS točkić sivi MF



Crni/Siva guma	Prečnik i nosivost		
	Ø40	Ø50	Ø60
	20kg	50kg	70kg
Bez kočnice	4195	4197	4553
Sa kočnicom	6613	/	3451
Materijal: ABS plastika			


Rotirajući točkići sa i bez kočnice

OT R MODERN točkić MF



Sjaj	Prečnik i nosivost
	Ø60
	30kg
Bez kočnice	5397
Sa kočnicom	5398
Crni	Prečnik i nosivost
	Ø60
	30kg
Bez kočnice	5395
Sa kočnicom	5396
Materijal: PVC	

OT R OLA točkić MF





Beli	Prečnik i nosivost
	Ø50
	30kg
Bez kočnice	5401
Sa kočnicom	5402
Crni	Prečnik i nosivost
	Ø50
	30kg
Bez kočnice	5399
Sa kočnicom	5400
Materijal: PVC	

OT R ABS točkić MF



Siva	Prečnik i nosivost
	Ø60
	40kg
Bez kočnice	4553
Sa kočnicom	3451
Materijal: ABS plastika	




OT E dekorativni disk fi60 MF


OT E dekorativni disk fi60 MF	
siva mat	3454
bela	3455
crna	3456
trans. crveno	3457
trans.narandž.	3458
trans. pink	3459
trans. plavo	3460
trans. zeleno	3462
trans. žuta	3463
transparentno	3461
Materijal: ABS plastika	

Vezni okov za pločasti materijal


OV D PVC nosač PUSH FIT SISO



OV D PVC nosači PUSH FIT SISO	
OV D nosač-ženski	OV D nosač-muški
6214	6215
Materijal: PVC	Materijal: PVC
Maksimalno opterećenje: do 20kg	




OV D Spojn. PVC MULTI CLIP SI



Crna
6216
Materijal: PVC
Max. opterećenje: do 20kg

OV D Spojn. PVC 90 stepeni SISO



Crna
6217
Materijal: PVC
Max. opterećenje: do 20kg

Vezni okov za pločasti materijal

OV D nosači za zidni panel SISO




OV D nos.zid.panel muški	kom	6403
OV D nos.zid.panel ženski	kom	6402
OV D nos.zid.panel marker	kom	6404


Materijal: PVC

Maks. nosivost do 5kg po nosaču (M+Ž)





Nosač zidnog panela- muški



Nosač zidnog panela- ženski




Marker nosača za zidni panel



Vezni okov i potisni mehanizmi

OV D Leptir spojka 90 SAMET




Nikl

2985

Materijal: ZnAl

OZ šnaper metalni MF




Nikl/Bela

3272

Materijal: Čelik/PVC

OZ slow PRESTIGE MF




Svetlo siva

5074

Materijal: PVC

OZ adapter za slow PRESTIGE MF



Svetlo siva

5052

Materijal: PVC




Nosači polica za zid

- GTV nosači polica




Mali KAKADU nosači			
SM	SB	Inox	Bela
3216	3262	3263	6164
Srednji KAKADU nosači			
SM	SB	Inox	/
3265	3264	3217	/
Veliki KAKADU nosači			
SM	SB	Inox	/
3515	3266	3218	/
Materijal: ZnAl			



Mali KAKADU nosač



Srednji KAKADU nosač



Veliki KAKADU nosač



Mali KAKADU nosači		
A(kg)	B(cm)	C(cm)
max 8	40	20
Srednji KAKADU nosači		
A(kg)	B(cm)	C(cm)
max 10	50	25
Veliki KAKADU nosači		
A(kg)	B(cm)	C(cm)
max 12	60	30




ONP M nosači polica GS 02 GTV



ONP M nosači polica GS 02

SM	SB	Inox
3748	3214	3267

Materijal: ZnAl



GS 02 nosači

A(kg)	B(cm)	C(cm)
max 4	25	15




ONP M nosači polica GS 04 GTV



ONP M nosači polica GS 04

SM	SB	Inox
3749	3734	3735

Materijal: ZnAl



GS 04 nosači

A(kg)	B(cm)	C(cm)
max 10	60	30



Okov za staklo


- Nosači za bušeno i nebušeno staklo
- Konektori za bušeno i nebušeno staklo
- Ručice za nebušeno staklo
- Šarke za nebušeno staklo
- Šarke za bušeno staklo

Nosači za nebušeno staklo

SK držač stakla 4/1 SISO



*Za staklo debljine: 5mm



Nikl


5902

Materijal: ZnAl

SK držač stakla na frontu SISO



*Za staklo debljine: 4 mm



Transparentna


5901

Materijal: Čelik/PVC

SK dist.stakla d=25x20 bez bušenja SISO



*Za staklo debljine: 6 mm



SB


5890

Materijal: PVC

ONP S nosač SJAJ polukrug SISO



*Za staklo debljine: 4-7mm



SB

5907


Materijal: PVC

Nosači za nebušeno staklo

SK nosač pregrad.stak. mali SISO



*Za staklo debljine: 4-5 mm




SM	SB
5915	5913
Materijal: ZnAl	

SK nosač pregrad.stak. veći SISO



*Za staklo debljine: 6-8 mm




SM	SB
5916	5914
Materijal: ZnAl	

SK nosač stak.za cev mali SISO



*Za staklo debljine: 4-5 mm




SM	SB
5911	5909
Materijal: ZnAl	

SK nosač stak.za cev veći SISO



*Za staklo debljine: 6-8 mm



SM	SB
5912	5910
Materijal: ZnAl	


Napomena: Sve dimenzije na tehničkim crtežima su izražene u milimetrima (mm), osim ako nije drugačije navedeno.

Nosači za nebušeno staklo

ONP S nosač SJAJ pravougao SI



*Za staklo debljine: 4-10mm




SB

5908

Materijal: ZnAl

ONP S nosač CRISTAL SISO




SB

5917

Materijal: Čelik/PVC

ONP S nosač stak. police SISO




SB

5906

Materijal: Čelik/PVC

ONP S nosač sa držačem SISO



Transparentna

5918


Materijal: Čelik/PVC

*Za staklo debljine: 5.5mm

Napomena: Sve dimenzije na tehničkim crtežima su izražene u milimetrima (mm), osim ako nije drugačije navedeno.

Nosači za nebušeno staklo

ONP S nosač vakum SISO




Nikl

5923

Materijal: ZnAl

ONP S nosač L vakum SISO




Nikl

5921

Materijal: Čelik/PVC

ONP S nosač 5mm-šraf SISO




Nikl

5919

Materijal: ZnAl/PVC

*Za staklo debljine: 4-5mm

ONP S nosač 8mm-šraf SISO



Nikl

5920


Materijal: ZnAl/PVC

*Za staklo debljine: 4-8 mm

Napomena: Sve dimenzije na tehničkim crtežima su izražene u milimetrima (mm), osim ako nije drugačije navedeno.

Nosači za nebušeno i bušeno staklo

O Držać stakla-vakum d=6x10mm SISO




Transparentno

5903

Materijal: ZnAl

SK dist stakla d=19x25 bušeno staklo SISO




SM

5891

Materijal: ZnAl/PVC

OZ stiker SJAJ d=19mm SISO




SB

5937

Materijal: Čelik

OV S spojnica za staklo 90 SISO




Transparentno

5900

Materijal: ZnAl

OV S spojnica za staklo 3/90 SISO




SM

5896

Materijal: ZnAl

OV S spojnica za staklo 4/90 SISO




Nikl

5898

Materijal: ZnAl

OV S spojnica za staklo 3/90 SISO




Nikl

5897

Materijal: ZnAl

Konektori za bušeno i nebušeno staklo, ručice za staklo

OV S spojnica za staklo prolazno 4/90 SISO




SB

5899

Materijal: ZnAl

ORN S ručica ZLATO 2203017 SISO




Zlato sjaj

5925

Materijal: Čelik

ORN S ručice SQUARE mat SISO



ORN S ručica SQUARE- 1 krilo


5927

ORN S ručica SQUARE- 2 krila

5929

Materijal: ZnAl

Srebro mat



ORN S ručica BADGE- 1 krilo

5926

ORN S ručica BADGE- 2 krila

5928

Materijal: ZnAl

Srebro sjaj

Šarke za nebušeno staklo

OŠ S šarka BADGE




Srebro sjaj

Šarka BADGE G+D SI	par	5934
Šarka BADGE L SI	kom	5936
Šarka BADGE D SI	kom	5935

Materijal: ZnAl

Preporučena maksimalna dimenzija fronta
na koji se postavljaju šarke:
1000x400mm (VxŠ)



OŠ S šarka SQUARE



Srebro mat


Šarka SQUARE G+D SI	par	5960
Šarka SQUARE L SI	kom	5932
Šarka SQUARE D SI	kom	5931

Crna

Šarka SQUARE G+D SI	par	6412
---------------------	-----	------

Materijal: ZnAl

Preporučena maksimalna dimenzija fronta
na koji se postavljaju šarke:
1000x400mm (VxŠ)



Šarke za nebušeno staklo

OŠ S šarka MINI 60x40 SI



*Za staklo debljine: 4- 5.5mm

SB


5933

Materijal: ZnAl

OŠ S šarka PIVOT - mala SISO



*Za staklo debljine: 4-5mm



SM

6424

SB

6425

Crna


6428

Materijal: Nerđ. čelik

OŠ S Šarka PIVOT hrom SISO



*Za staklo debljine: 4-8mm



SB


6232

Materijal: Nerđ. čelik

OŠ S Šarka PIVOT veća SISO



*Za staklo debljine: do 10mm



SB

6304

Materijal: Nerđ. čelik

Šarke za bušeno staklo

OŠ S šarke za bušeno staklo SLOW SI



OŠ S šarke MAXI slow SI

OŠ S šarka 0 slow SI	kom	6435
OŠ S šarka 9 slow SI	kom	6436
OŠ S šarka 18 slow SI	kom	6437


Materijal: Čelik/ABS

OŠ E Maske-šarka stakla SI


Srebro mat	kom	6439
Srebro sjaj	kom	6438

Materijal: ABS

Ravna šarka (A)



Polukoleno (B)



Koleno (C)



H - Visina pločice za šarku
D - Potreban preklop vrata
K - Distanca od kraja stakla do ivice otvora za šarku
A - Distanca između vrata i bočne stranice korpusa






D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

D \ H \ K	3	4	5	6	7
0	17	18	19	20	21
2	15	16	17	18	19
4	13	14	15	16	17

Prečnik otvora za šarku: 35mm





Kvake, rozetne i odbojnici za vrata

- Kvake i rozetne za vrata
- Odbojnici za vrata

Kvake i rozetne

KV kvaka AGATE R011 TM



CR



Rozetna ključa





Rozetna cilindra



MAB



Rozetna WC



KV kvaka AGATE R011 TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5563
set	MAB	5564

Materijal: Cink

KV rozetna ključa R011N TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5577
set	MAB	5579

Materijal: Cink

KV rozetna cilindra R011Y TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5582
set	MAB	5584

Materijal: Cink

KV rozetna WC R011W TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5587
set	MAB	5589

Materijal: Cink

KV kvaka FOSIL R011 TM



CR



Rozetna ključa



Rozetna cilindra




BBN



Rozetna WC



NB



KV kvaka FOSIL R011 TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5561
set	BBN	5560
set	NB	5562

Materijal: Cink

KV rozetna ključa R011N TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5577
set	BBN	5576
set	NB	5580

KV rozetna cilindra R011Y TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5582
set	BBN	5581
set	NB	5585

KV rozetna WC R011W TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5600
set	BBN	5599
set	NB	5590

Materijal: Cink

Kvake i rozetne

KV kvaka FORTUNA R012 TM



BBN



NB




Rozetna ključa



Rozetna cilindra



Rozetna WC



KV kvaka FORTUNA R012 TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	5558
set	NB	5559

Materijal: Cink

KV rozetna ključa R012N TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	5591
set	NB	5580

Materijal: Cink

KV rozetna cilindra R012Y TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	5595
set	NB	5594

Materijal: Cink

KV rozetna WC R012W TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	5599
set	NB	5590

Materijal: Cink

KV kvaka DIONE R012 TM



CR/CR/BBN



NB/CR/NB



CR/CR/AL7




Rozetna ključa



Rozetna cilindra



Rozetna WC



KV kvaka DIONE R012 TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR/CR/BBN	1120
set	NB/CR/NB	1127
set	CR/CR/AL7	6906

Materijal: Cink

KV rozetna ključa R012N TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5577
set	BBN	5576
set	NB	5580

KV rozetna cilindra R012Y TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5582
set	BBN	5581
set	NB	5585

KV rozetna WC R012W TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5600
set	BBN	5599
set	NB	5590

Materijal: Cink

Kvake i rozetne

KV kvaka VARUNA R012 TM



CR



NB




Rozetna ključa



Rozetna cilindra



Rozetna WC



KV kvaka VARUNA R012 TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5568
set	NB	5570

Materijal: Cink

KV rozetna ključa R012N TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5592
set	NB	5594

Materijal: Cink

KV rozetna cilindra R012Y TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5596
set	NB	5598

Materijal: Cink

KV rozetna WC R012W TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	CR	5600
set	NB	5602

Materijal: Cink

KV kvaka SPINAL R011 TM



GL



CR



NB




Rozetna ključa



Rozetna cilindra



Rozetna WC



KV kvaka SPINAL R011 TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	GL	5566
set	CR	5565
set	NB	5567

Materijal: Cink

KV rozetna ključa R011N TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	GL	5578
set	CR	5577
set	NB	5580

KV rozetna cilindra R011Y TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	GL	5583
set	CR	5582
set	NB	5585

KV rozetna WC R011W TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	GL	5588
set	CR	5587
set	NB	5590

Materijal: Cink

Kvake i rozetne

KV kvaka MIMAS R012 TM



CR



Rozetna ključa



Rozetna cilindra

KV kvaka MIMAS R012 TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	MAB	5575
set	CR	5574

Materijal: Cink




NB



Rozetna WC

KV rozetna ključa R012N TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	MAB	5593
set	CR	5592

Materijal: Cink



KV rozetna cilindra R012Y TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	MAB	5597
set	CR	5596

Materijal: Cink

KV rozetna WC R012W TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	MAB	5601
set	CR	5600

Materijal: Cink

KV kvaka GARNET R012 TM



NB



Rozetna ključa



Rozetna cilindra

KV kvaka GARNET R012 TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	NB	5573
set	CR	5571
set	MAB	5572

Materijal: Cink



CR



Rozetna WC

KV rozetna ključa R012N TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	NB	5594
set	CR	5592
set	MAB	5593


KV rozetna cilindra R012Y TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	NB	5598
set	CR	5596
set	MAB	5597

KV rozetna WC R012W TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
set	NB	5602
set	CR	5600
set	MAB	5601

Materijal: Cink



MAB



Kvake i rozetne

KV kvaka LENA R011 TM



BBN



NB





Rozetna ključa



Rozetna cilindra



Rozetna WC



KV kvaka LENA R011 TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	4537
set	NB	2114

Materijal: Cink

KV rozetna ključa R011N TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	5576
set	NB	5580

Materijal: Cink

KV rozetna cilindra R011Y TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	5581
set	NB	5585

Materijal: Cink

KV rozetna WC R011W TM

Jed.mere	Obrada	Šifra
set	BBN	5586
set	NB	5590

Materijal: Cink

Prikaz prodajnog pakovanja SYSTEM kvaka i rozetni



Stoperi za sobna vrata


VO Odbojnik fi 35 TM



CR


NB

GL



VO Odbojnik fi 35 TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
kom	CR	5621
kom	NB	5623
kom	GL	5622
Materijal: Cink		

VO Odbojnik 34x34 TM




CB

CR

NB

MAB



VO Odbojnik fi 35 TM		
Jed.mere	Obrada	Šifra
kom	CB	5618
kom	CR	5619
kom	NB	6146
kom	MAB	5620
Materijal: Cink		

VO Odbojnik fi 35 TES




SB


SB

SM

SM



VO Odbojnik fi 35 TM			
Jed.mere	Visina	Obrada	Šifra
kom	35mm	SB	1668
kom	35mm	SM	1669
kom	50mm	SB	1670
kom	50mm	SM	1671
Materijal: Cink			



Klizni mehanizmi za stolove

- HMR klizni mehanizam
- SMT klizni mehanizam
- EMR klizni mehanizam

STO HMR sistem za klizne stolove - 2 krila



STO kjuč YSE



STO HDE-1 klizni točkić



STO HMR montažni delovi

Naziv, jedinica mere i šifra


STO HMR 88	set	890
STO HMR 100	set	891
STO HMR 125	set	892
STO HMR 150	set	2836
STO HMR 172	set	2837

Materijal: Čelik/PVC



Naziv, jedinica mere i šifra

STO HMR mont.set	set	889
STO HDE-1 kl.točkić	kom	888
STO kjuč YSE	kom	893




Montaža mehanizma sa krilcima



Montaža mehanizma bez krilaca



Pozicioniranje šarke za umetak




Naziv mehanizma	Dimenzije (mm)		
	T	A	L
STO HMR 88	650	410	880
STO HMR 100	770	530	1000
STO HMR 125	770	530	1250
STO HMR 150	1020	775	1500
STO HMR 172	1240	1000	1720


T - Dužina mehanizma sa sklopljenim krilima

A - Dužina međuprostora za drveni umetak


L - Dužina mehanizma sa rasklopljenim krilima




1. Prikaz sklopljenog HMR mehanizma



2. Prikaz otvorenog HMR mehanizma



3. Prikaz rasklopljenog mehanizma sa umetkom



STO SMT sistem za klizne stolove - 1 krilo




Naziv, jedinica mere i šifra		
STO SMT 80/25	set	898
STO SMT 100/35	set	897
STO EMT poluga 40cm	kom	894
STO EMT poluga 50cm	kom	895
Materijal: Čelik/PVC		

Naziv, jedinica mere i šifra		
STO HDE-1 klizni točkić	kom	888
STO ključ YSE	kom	893
STO šarka MZM	kom	896


Napomena: EMT poluge se koriste prilikom izrade kliznih stolova uz SMT mehanizme. EMT poluge se koriste kao rotatori oko kojih se okreće preklopni umetak koji se nalazi unutar samog stola.



Prikaz montaže mehanizma



Naziv mehanizma	Dimenzije (mm)		
	T	A	L
STO SMT 80/25	800	500	250
STO SMT 100/35	1000	600	350
T - Dužina kliznog mehanizma			
A - Širina prostora za otvaranje			
L - Širina krila			



STO EMR sistem za klizne stolove - 2 krila



Naziv, jedinica mere i šifra		
STO EMR 100/35	set	6269
STO EMT poluga 40cm	set	894
STO EMT poluga 50cm	set	895
Materijal: Čelik/PVC		





STO ključ YSE





STO HMR montažni delovi


Naziv, jedinica mere i šifra		
STO HDE-1 kl.točkić	kom	888
STO HMR montažni set	set	889
STO ključ YSE	kom	893



STO HDE-1 klizni točkić



Naziv mehanizma	Dimenzije (mm)		
	T	A	L
STO EMR 100/35	1000	505	350
T - Dužina kliznog mehanizma			
A - Širina međuprostora za umetak			
L - Širina krila			



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

VELEPRODAJA:

Obrenovački put bb (Makiš - Komgrap), 11000 Beograd

Tel / fax. +381 113558950

Tel. +381 113572925

Tel. +381 113572889

Mob. +381 646458343

E - mail. office@europrofil.rs, euprof@eunet.rs

Radno vreme:

radnim danima: od 08:30h do 16:30h,

subotom: od 09:00h do 15:00h.

MALOPRODAJA 1:

Trgovačka 83 (Žarkovo), 11000 Beograd

Tel / fax. +381 112500506

Tel. +381 112506753

Mob. +381 646458341

E - mail. maloprodaja@europrofil.rs

Radno vreme:

radnim danima: od 08:00h do 20:00h,

subotom: od 09:00h do 15:00h.

MALOPRODAJA 2:

Batajnički drum 1 (Galenika), T.C. BN BOS, 11080 Zemun

Tel / fax. +381 113715381

Mob. +381 646406603

E - mail. maloprodaja2@europrofil.rs

Radno vreme:

ponedeljak - subota: od 09:00h do 21:00h,

nedelja: od 09:00 do 16:00h.

www.europrofil.rs